



iClever Plus

Panel de ducha digital

Digital shower panel / Panneau digital /
Painel digital / Ψηφιακός πίνακας ντους

clever

G R I F E R Í A

iClever Plus

Panel de ducha digital



Ver vídeo tutorial
y vídeo de instalación


Look at the video and installation video
Regarder la vidéo tutorial et vidéo
d'installation

Veja o vídeo de uso e o vídeo de
instalação

Δείτε το βίντεο στη διεύθυνση



Warranty
Garantie
Garantia
Εγγύηση



LA SOLUCIÓN COMPLETA

- ✓ Panel táctil con control temperatura, caudal y salidas.
Temperature control, flow and outlets. / Contrôle de la température, du débit et des sorties d'eau. / Controlo da temperatura, caudal e saídas. / Έλεγχος θερμοκρασίας, ροής και εξόδων νερού
- ✓ Tecnología termostática.
Thermostatic technology. / Technologie thermostatique. / Tecnologia Termostática. / Θερμοστατική τεχνολογία.
- ✓ Función Warm Up. Sin esperas: agua a temperatura seleccionada desde el primer momento.
Warm up Function. No waiting: water at the selected temperature from the first moment. / Fonction Warm up. Sans temps d'attente: L'eau sort immédiatement à la température sélectionnée. / Função Warm up. Sem esperas: Água á temperatura seleccionada desde o primeiro momento. / Λειτουργία προθέρμανσης. Χωρίς αναμονή: νερό στην επιλεγμένη θερμοκρασία από την αρχή.
- ✓ Función auto-limpieza antilegionela.
Self-cleaning and anti-legionella function. / Fonction autonettoyant anti-légionelle. / Função de autolimpeza anti-legionela. / Λειτουργία αυτοκαθαρισμού και λειτουργία κατά του βακτηρίου της λεγιονέλας.
- ✓ Equipo hermético al polvo y protegido contra el agua proyectada (Grado de protección IP65).
Protection degree IP65. / Indice de protection IP65. / Grau de Protecção IP65. / Βαθμός προστασίας IP65.
- ✓ Indicador led rojo de seguridad al superar los 38°C.
Safety red led indicator when exceeding 38°C. / Voyant Led rouge de sécurité quand la température dépasse 38°C. / Indicador em Led Vermelho de segurança ao atingir os 38°C / Φωτεινή ένδειξη ασφαλείας που ανάβει με κόκκινο χρώμα όταν η θερμοκρασία του νερού υπερβαίνει τους 38C.
- ✓ Memoria de configuración para 2 usuarios.
Configuration memory for 2 users. / Mémoire de configuration pour 2 utilisateurs. / Memória de configuração para 2 usuários. / Μνήμη αποθήκευσης των επιθυμητών διαμορφώσεων για τρεις χρήσεις.
- ✓ Modo automático de ahorro de energía.
Energy saving automatic mode. / Mode automatique d'économie d'énergie. / Modo Automático de poupança de energia. / Αυτόματη λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας.
- ✓ Sistema de aviso ante alertas.
Alert warning system. / Système d'alerte en cas de dysfonctionnement. / Sistema de aviso com alertas. / Σύστημα ειδοποίησης σε περίπτωση βλάβης.

Aumento del caudal
Flow increase
Augmentation du débit
Aumento de fluxo
Αύξηση ροής

Aumento de la temperatura
Temperature increase
Augmentation de la température
Aumento de temperatura
Αύξηση θερμοκρασίας

Disminución del caudal
Flow reduce
Réduction du debit
Diminuir fluxo
Μείωση ροής

Selección salida rociador y selección Usuario 1
First outlet and user selection
Sélection sortie douche de tête et Utilisateur 1
Saída do chuveiro e seleção do Usuario 1
Πρώτη έξοδος νερού και επιλογή χρήστη

On / Off
On / Off
On / Off
On / Off
Ανοιχτό / Κλειστό


Disminución de la temperatura
Temperature reduce
Réduction de la température
Diminuir a temperatura
Μείωση θερμοκρασίας

Selección salida teléfono de ducha y selección Usuario 2
Second outlet and user selection
Sélection douchette et Utilisateur 2
Saída do chuveiro de mão e seleção do usuario 2
Δεύτερη έξοδος νερού και επιλογή χρήστη


Modo apagado
Shutdown mode / Mode arrêt
Modo desligado / Τερματισμός λειτουργίας

Modo Standby
Standby mode / Mode veille
Modo de espera / Κατάσταση αναμονής


Función seleccionada
Selected function / Fonction sélectionnée
Função selecionada / Επιλεγμένη λειτουργία




Mezclador dos vías
2 way mixer
Mélangeur deux voies
Misturadora 2 vias
Εκτροπέας ροής 2 εξόδων




Panel táctil
Touchpad
Panneau électronique
Painel eletrônico
Πίνακας ελέγχου



Electroválvulas G 1/2"
G 1/2" Diverter valve
Électrovannes G 1/2"
Eletróvalvula G 1/2"
Ηλεκτροβαλβίδες G 1/2"




Filtros 1/2"
1/2" Filters
Filtres 1/2"
Filtros 1/2"
Φίλτρα 1/2"




Tornillos de fijación
Fixing screws
Vis de fixation
Parafusos de fixação
Βίδες συναρμολόγησης



Caja empotrada
Concealed box
Boîtier encastré
Caixa de encastrar
Κουτί εντοιχισμού



Cable panel 3m
Touchpad shielded cable 3m
Câble panneau 3m
Cabo Painel de 3m
Καλώδιο πίνακα 3m



Fuente de alimentación 12V 1m
1m - 12V Power supply
Bloc d'alimentation 12V 1m
Fonte de Alimentação 12V 1m
Τροφοδοτικό πίνακα 1m-12V



Instrucciones y guía de usuario
Instructions and user manual
Instructions et guide d'utilisation
Instruções e guia de usuário
Οδηγίες και εγχειρίδιο χρήσης

clever



¡Combínalo con los accesorios que quieras!

Combinable with any accessory!

Combinable avec les accessoires selon votre choix.

Combine com os acessórios que desejar!

Συνδυάζεται με οποιοδήποτε αξεσουάρ!



El placer de ducharse en una ducha inteligente para toda la familia.

The pleasure of having an smart shower for all the family.

Le plaisir de se doucher avec une douche intelligente pour toute la famille.

O prazer de tomar banho num duche inteligente para toda a familia.

Η απόλαυση της χρήσης ενός έξυπνου συστήματος ντους από όλη την οικογένεια.



Para un funcionamiento adecuado, instalar teléfono de ducha y/o rociador de 1 función

To ensure a proper performance, install a handset and/or a shower head with 1 function. / Pour un fonctionnement correct, installer la douchette et/ou la douche de tête d'une fonction. / Para um funcionamento adequado, instalar o telefone de Duche e o chuveiro de 1 função. / Για να εξασφαλίσετε σωστή λειτουργία εγκαταστήστε τηλέφωνο ή/και κεφαλή ντους μιας λειτουργίας.



Para más información consulta la web: www.griferiaclever.com/iclever-plus

NUESTROS 4 PILARES



VÁLVULAS, SISTEMAS Y CONEXIONES

Soluciones para conducciones domésticas de agua y gas, y sistemas completos de tubería, accesorio y válvula.



CALEFACCIÓN, CONTROL Y SEGURIDAD

Las soluciones de control del confort de STH aseguran el flujo adecuado para cada una de las redes de calefacción, climatización y agua sanitaria.



UTILITIES

Soluciones de unión, distribución y control para canalizaciones de agua y gas; así como armarios de gas y arquetas de agua.



GRIFERÍA

STH desarrolla una exclusiva gama de grifería para baño y cocina: de calidad, innovación y diseño.

sth Standard Hidráulica Group

Standard Hidráulica, S.A.U.

Av. La Ferrería 73-75
Pol. Ind. La Ferrería
08110 Montcada i Reixac
Barcelona (Spain)
Tel. +34 93 564 10 94

www.standardhidraulica.com

Standard Hidráulica, S.A.U.

C. Sierra Morena, 15
28320 Pinto
Madrid (Spain)
Tel. +34 91 692 05 53
Tel. +34 91 643 18 86

www.sthisf.com

STH Westco

Unit C6, William Way
Moss Industrial Estate
St Helens Road, Leigh,
Lancashire - WN7 3PT (UK)
Tel. +44 (0)1942 603351
Fax. +44 (0)1942 607780

www.westco.co.uk

STH Southern Africa Plumbing & Heating Equip. (Pty) LTD

2, Northriding Commercial Park,
Aintree Ave., Northriding
South Africa
Tel. +27 11 462 4504

www.sthza.co.za

STH Hellas Plumbing & Heating Equipment, S.A.

Alexandras str. (Magoula)
Aspropyrgos 19300
Greece
Tel. +302102842684
Fax. +302102840700

www.standardhidraulica.gr